



ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области
Главный государственный санитарный врач по Ростовской области
Ростовская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.61.РЦ.10.015.Е.000062.03.11

от 03.03.2011 г.

Продукция:

Лаки алкидно-уретановые: лак яхтный, лак паркетный. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2311-006-57516255-2010 "Лаки алкидно-уретановые. Технические условия". Изготовитель (производитель): ООО "Палитра", Ростовская область, Каменский район, х. Филиппенков, ул. Бригадная, 1 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Палитра", Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, пер. Песчаный, 32 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для защитной обработки и декоративной отделки деревянных поверхностей всех видов; для покрытия различных деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, а также в условиях интенсивного климатического воздействия, в том числе морского климата.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" №8306 от 12.01.2011 г., экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" № 05.04-48/113 от 09.02.2011г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Соловьев М.Ю.

М. П.

№0012228



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67. ИНН/КПП 6167080156/616701001,
ОКПО 76921470, ОКВЭД 85.14.5, р/с 40503810900001000261 ГРКЦ ГУ Банка по Ростовской области в г. Ростове-на-Дону
БИК 046015001, корр./с 30101810600000000602. Телефон: (863) 251-04-92, факс: (863) 251-02-06

АТТЕСТАТ "Системы"
№ ГСЭН.RU.ЦОА.060 от 4.06.2008
Зарегистрирован в Госреестре
РОСС.RU.0001.510114 от 4.06.2008

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Ростовской области"


Айдинов Г.Т.
" 13 01 20 11 " г.
М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 8306 от 12.01.2011**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Палитра"
- 2. Юридический адрес:**
РФ, Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, пер. Песчаный, 32
- 3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:**
Лак яхтный, отобранный в ООО "Палитра", РФ, Ростовская область, Каменский район, х. Филиппенков, ул. Бригадная, 1
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** страна: Россия
ООО "Палитра", РФ, Ростовская область, Каменский район, х. Филиппенков, ул. Бригадная, 1
- 5. Акт отбора № 18-55-02/279** **Время и дата отбора:** 14 час. 00 мин. 18.11.2010
Ф.И.О., должность: Богачева Л.И., пом.сан.врача
Условия доставки: автотранспортом
Доставлен в ИЛЦ: 10 час. 00 мин. 22.11.2010
- 6. Дополнительные сведения:**
заявление № 01-13/7001 от 22.11.2010 г.
- 7. НД на метод отбора:**
ГОСТ 9980.2-86 "Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний"
- 8. НД на продукцию:**
ТУ 2311-006-57516255-2010 "Лаки алкидно-уретановые. Технические условия"
- 9. НД регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:**
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам. Подраздел II. Лакокрасочные материалы

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Токсиколого-гигиенические исследования				
Образец поступил: 10 ⁰⁰ ч 22.11.2010 г. Код: 221110Т17782 Регистрационный № в журнале: 355 № протокола испытаний: 8306				
Органолептические исследования:				
Запах	2 балла	Не более 2 баллов	МУ 2.1.2.1829-04	
Санитарно-химические показатели:				
Миграция в воздушную среду (20°C)				
Формальдегид	0,0032±0,0006 мг/м ³	Не более 0,0100 мг/м ³	РД 52.04.186-89, п. 5.3.3.7	
Циановодород	Менее 0,007 мг/м ³	Не более 0,010 мг/м ³	РД 52.04.186-89, п. 5.2.8.2	
Ксилолы	Менее 0,001 мг/м ³	Не более 0,100 мг/м ³	МУК 4.1.598-96	
Дибутилфталат	Менее 0,005 мг/м ³	Не более 0,100 мг/м ³	МУК 4.1.611-96	
Миграция в воздушную среду (40°C)				
Формальдегид	Менее 0,0025 мг/м ³	Не более 0,010 мг/м ³	РД 52.04.186-89, п. 5.3.3.7	
Циановодород	Менее 0,007 мг/м ³	Не более 0,010 мг/м ³	РД 52.04.186-89, п. 5.2.8.2	
Ксилолы	Менее 0,001 мг/м ³	Не более 0,100 мг/м ³	МУК 4.1.598-96	
Дибутилфталат	Менее 0,005 мг/м ³	Не более 0,100 мг/м ³	МУК 4.1.611-96	
Токсикологические показатели:				
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие	4 баллов	0-4 балла	МУ 2102-79	
Сенсибилизирующее действие	Обладает	Допускается	МУ 1.1.578-96	
<p>Ответственный за оформление данного протокола: Величко Н.Г., врач-лаборант </p> <p>Закключение:</p> <p>Исследованный образец лака яхтного, отобранный в ООО "Палитра", РФ, Ростовская область, Каменский район, х. Филиппенков, ул. Бригадная, 1, по органолептическим, санитарно-химическим и токсикологическим показателям отвечает Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам. Подраздел II. Лакокрасочные материалы.</p> <p>Зав. отделением  Коковихин Е.В.</p>				

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра:

Руководитель испытательной лаборатории: Кульвек И.П. 