



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области  
Главный государственный санитарный врач по Ростовской области  
Ростовская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.61.PЦ.10.015.E.000364.07.11

от 07.07.2011 г.

**Продукция:**

краски масляные, готовые к применению (МА-15) "Палитра" различных цветов. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ 10503-71 "Краски масляные, готовые к применению. Технические условия". Изготовитель (производитель): ООО "Палитра", Ростовская область, каменский р-н, х. Филиппенков, ул. Бригадная, 1 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Палитра", Ростовская область, Каменский р-он, х. Старая Станица, пер. Песчаный, 32 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для наружных и внутренних отделочных работ (за исключением полов) и для окраски деревянных и металлических изделий

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

протокол лабораторных испытаний от 22.06.2011г. №2792, АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области"; экспертное заключение № 05-4-48/793 от 22.06.2011г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Соловьев М.Ю.

(Ф. И. О. подпись)

М. П.



№0012552



Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
<b>Токсиколого-гигиенические исследования</b>			
Образец поступил: 11 час. 00 мин. 18.04.2011 г.		Код: 180411Т4449	
Регистрационный № в журнале: 149		№ протокола испытаний: 2792	
<b>Органолептические показатели:</b>			
Запах	2 балла	Не более 2 баллов	МУ 2.1.2.1829-04
<b>Санитарно-химические показатели:</b>			
<b>Миграция в воздушную среду (20°C):</b>			
Формальдегид	0,0033±0,0007 мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,0100 мг/м <sup>3</sup>	РД 52.04.186-89, п. 5.3.3.7
Ксилолы	Менее 0,001 мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,100 мг/м <sup>3</sup>	МУК 4.1.598-96
<b>Миграция в воздушную среду (40°C):</b>			
Формальдегид	0,0032±0,0006 мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,0100 мг/м <sup>3</sup>	РД 52.04.186-89, п. 5.3.3.7
Ксилолы	Менее 0,001 мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,100 мг/м <sup>3</sup>	МУК 4.1.598-96
<b>Токсикологические показатели:</b>			
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие	2 балла	0-4 балла	МУ 2102-79
Сенсибилизирующее действие	Обладает	Допускается	МУ 1.1.578-96
<p>Ответственный за оформление данного протокола: Величко Н.Г., врач-лаборант <i>Н.Г. Величко</i></p> <p>Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра: <i>И.П. Кульвец</i></p> <p>Руководитель испытательной лаборатории: Кульвец И.П. <i>И.П. Кульвец</i></p>			
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ:</b>			
<p>Исследованный образец эмали масляной МА-115, готовой к применению, отобранный в ООО "Палитра", Ростовская область, Каменский район, х. Филиппенков, ул. Бригадная, 1, по органолептическим, санитарно-химическим и токсикологическим показателям отвечает Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам. Подраздел II. Лакокрасочные материалы.</p>			
Зав. отделением	<i>Е.В. Коковихин</i>	Е.В. Коковихин	



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67, тел. (863) 251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-MAIL: master@donses.ru  
ОГРН 1056167011944 ИНН/КПП 6167080156/616701001

№05.04-48/ 793

« 12 » 06 2011 г.

**Экспертное заключение**

**на подконтрольную непищевую продукцию, изготавливаемую на таможенной территории таможенного союза, подлежащую государственной регистрации**

Мною, экспертом Коковихиным Е. В., ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», (сертификат эксперта № ГСЭН.16.060.2045.214, выдан 10.09.2009 г., срок действия до 30.06.2014 г.)

(Ф.И.О., наименование учреждения, №, дата сертификата эксперта и срок его действия)

на основании заявления №01-12/178 от 18.04.2011 г.

(№, дата заявления ИП или юридического лица в ФГУЗ)

ООО «Палитра», РФ, Ростовская область, Каменский район, х.Старая Станица, пер.Песчаный, 32 (фактический адрес: Ростовская область, Каменский район, х.Филиппенков, ул.Бригадная, 1)

(наименование юридического лица, ИП, адрес места нахождения)

проведена экспертиза красок масляных МА-15.

Код продукции по ТН ВЭД ТС 3210001000

(наименование подконтрольных товаров, изготавливаемых на (вне) таможенной территории таможенного союза)

Производитель ООО «Палитра», РФ, Ростовская область, Каменский район, х.Старая Станица, пер.Песчаный, 32 (фактический адрес: Ростовская область, Каменский район, х.Филиппенков, ул.Бригадная, 1)

(адрес места нахождения, адрес производства)

Поставщик продукции ---

(наименование юридического лица, ИП, адрес места нахождения)

Сопроводительная документация копия устава предприятия от 14.12.2009 г., копия свидетельства о государственной регистрации №10261021084668 от 06.03.2002 г., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе №6114007579 от 13.03.2002 г., копия ГОСТ 10503-71 «Краски масляные, готовые к применению. Технические условия», макет этикетки.

(наличие, перечень)

Экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам. Подраздел II. Лакокрасочные материалы.

(наименование раздела)

утвержденными решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299,

В ходе экспертизы установлено:

наименование продукции краски масляные МА-15.

область применения продукции для наружных и внутренних отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических и деревянных изделий.

сроки годности, хранения, эксплуатации срок годности – 6 месяцев с даты изготовления

этикетка в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам. Подраздел II. Лакокрасочные материалы содержит следующую информацию на русском языке:

- наименование продукции, цвет;

- номер ГОСТ;

- изготовитель;

- адрес, телефон/факс;

- назначение;

- состав;

- инструкция по применению, нанесение, расход, время высыхания;

- транспортирование;

- утилизация отходов;

- срок годности, гарантийный срок хранения;

- меры предосторожности;

- хранение;

- номер партии;

- масса нетто;

- дата изготовления.

(наличие информации на русском языке, соответствие информации для потребителя Единым требованиям и законодательству РФ)

информация о применении нанотехнологий ---

сведения о необходимых условиях использования, хранения, меры безопасности, рекомендации по использованию и т.п. Перед нанесением краску тщательно перемешивают. Для разбавления при необходимости применяют бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности, растворитель для масляных красок, скипидар.

Краску наносят кистью или валиком ровным слоем на сухую, предварительно очищенную от жира, пыли, грязи и старой отслоившейся краски поверхность одним или двумя слоями. Время высыхания каждого слоя при  $(20\pm 2)^\circ\text{C}$  – 24 ч.

Расход краски на однослойные покрытия 55 – 240 г/м<sup>2</sup> в зависимости от цвета.

Краски хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение, для защиты рук применять резиновые перчатки.

Беречь от огня.

характеристика транспортной и потребительской тары Упаковка красок – в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.3-86 «Материалы лакокрасочные. Упаковка» в банки из черной жести, банки комбинированные для лакокрасочных материалов, банки полиэтиленовые.

условия транспортировки В соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5-2009 «Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение» краски транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

(наличие специализированного транспорта, санитарный паспорт на автотранспорт)

результаты лабораторных испытаний (исследований, оценок):

по показателям безопасности в соответствии с протоколом лабораторных испытаний, выполненных АИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» (аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.060 от 04.06.2008 г.), №2792 от 22.06.2011 г., исследованный образец краски масляной МА-15, готовой к применению по органолептическим, санитарно-химическим и токсикологическим показателям отвечает Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам. Подраздел II. Лакокрасочные материалы.

Определяемые показатели	Результаты исследований, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения
<b>Органолептические показатели:</b>		
Запах	2 балла	не более 2 баллов
<b>Санитарно-химические показатели:</b>		
<i>Миграция в воздушную среду (20°C):</i>		
Формальдегид	0,0033±0,0007 мг/м <sup>3</sup>	не более 0,01 мг/м <sup>3</sup>
Ксилолы	менее 0,001 мг/м <sup>3</sup>	не более 0,1 мг/м <sup>3</sup>
<i>Миграция в воздушную среду (40°C):</i>		
Формальдегид	0,0032±0,0006 мг/м <sup>3</sup>	не более 0,01 мг/м <sup>3</sup>
Ксилолы	менее 0,001 мг/м <sup>3</sup>	не более 0,1 мг/м <sup>3</sup>
<b>Токсикологические показатели:</b>		
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие	2 балла	0 – 4 балла
Сенсибилизирующее действие	обладает	допускается

(фактические данные в сравнении с нормируемыми показателями)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67,  
тел. (863) 251-04-92, факс. (863) 251-02-06

E-MAIL: [master@donses.ru](mailto:master@donses.ru)

ОГРН 1056167011944 ИНН/КПП 6167080156/616701001

22.06.11 № 05.04-81/6542

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О результатах лабораторных  
испытаний и санитарно-  
эпидемиологической экспертизы

Направляю результаты лабораторных испытаний и санитарно-эпидемиологической экспертизы краски масляной МА-15 по ГОСТ 10503-71 «Краски масляные, готовые к применению, выполненных в соответствии с заявлениями №01-13/1448, 01-12/178 от 18.04.2011 г.

Приложение:

- 1) протокол лабораторных испытаний №2792 от 22.06.2011 г.;
- 2) экспертное заключение №05.04-48/793 от 22.06.2011 г.

Главный врач

Г.Т. Айдинов

исп. И.В.Морылев  
(863) 251 06 04